



IČO: 42 273 668
DIČ: 2820006992
IČ DPH: SK2820006992

Nám. L. Štúra 1/1
Bánovce nad Bebravou
info@smmbn.sk

**SPRÁVA
MAJETKU
MESTA**

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Krytá plaváreň

v Bánovciach nad Bebravou

Prevádzkový poriadok bol vypracovaný v súlade s vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z.

V znení Doplnku č. 1
zo dňa 21.06.2024

Účinné od: 01.01.2024

vydáva

Prevádzkový poriadok Krytej plavárne v Bánovciach nad Bebravou v správe príspevkovej organizácie Mesta Bánovce nad Bebravou, Správa majetku mesta

Čl.1 Identifikačné údaje

Objekt krytej plavárne na Ul. F. Urbánka v Bánovciach nad Bebravou zapísanej na liste vlastníctva číslo 1301 pre katastrálne územie Bánovce nad Bebravou ako krytá plaváreň súpisné číslo 1489, postavenej na parcele číslo KNC 3114 je majetkom Mesta Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Názov zariadenia: Krytá plaváreň, Ferka Urbánka 9, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Prevádzkovateľ:

Obchodný názov: **Správa majetku mesta, príspevková organizácia**
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 42273668
DIČ: 2820006992
Tel.: 038/7629 143
E-mail: info@smmbn.sk

kontakt na prevádzku:

Tel.: 0903 777 819
E-mail: plavaren@smmbn.sk

Čl.2 Druh a spôsob poskytovania služieb

1. Krytá plaváreň v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len „KP“) je športovo-rekreačným areálom, ktorý poskytuje nasledovné služby:
 - výuka plávania,
 - tréningy plávania,
 - športovo-rekreačné kúpanie a plávanie,
 - oddychový bazén.
2. KP zároveň poskytuje formou nájomcov ďalšie služby:
 - indoorcycling,
 - predaj športových potrieb.

Oddychový bazén slúži ako bazén s masážnymi atrakciami (ďalej len „oddychový bazén“).
Prevádzku sauny upravuje samostatný prevádzkový poriadok.

Čl. 3 Údaje o kapacite bazénov

V areáli bazénovej časti sa nachádzajú dva bazény:

1. Veľký plavecký bazén:
 - Rozmery: dĺžka 25 m, šírka 10 m a hĺbka od 90 cm do 160 cm,
 - Vodná plocha je 250 m²,

- Objem bazénu je 280 m³,
 - Maximálna kapacita je 50 osôb.
2. Oddychový bazén:
- Rozmery: dĺžka 8 m, šírka 5 m a hĺbka 100 cm,
 - Vodná plocha 40 m²,
 - Objem bazénu je 40 m³,
 - Maximálna kapacita 30 osôb.

Čl. 4

Údaj o trvaní prevádzky

1. Prevádzka bazénov je celoročná.
2. Prevádzková doba je stanovená od 06:00 do 20:00 h.
3. Otváracie hodiny pre bazénovú časť sú:
 - A. Plavecký bazén:
 - i. Pondelok – Piatok: 08:00 – 19:30 h,
 - ii. Sobota – Nedeľa: 13:00 – 19:30 h,
 - B. Oddychový bazén:
 - i. Pondelok – Piatok: 14:00 – 19:30 h,
 - ii. Sobota – Nedeľa: 13:00 – 19:30 h.
4. Časový harmonogram využitia krytej plavárne pre verejnosť, organizácie a športové podujatia je vyvesený pri vstupe do objektu a na webovej stránke www.smmbn.sk/plavaren.

Čl. 5

Základné údaje o vode na kúpanie

Plavecký bazén má dĺžku 25 metrov a šírku 10 metrov, hĺbkou vody 90 až 160 cm. Hĺbka vody v bazéne je na prístupných miestach vyznačená nápisom. Teplota vody je udržiavaná v rozmedzí 26-28°C. Objem bazénu je cca 280 m³. Voda napúšťaná do bazénu je tvorená vodou termálnou (vrt BnB1).

V prístavbe plavárne sa nachádza oddychový bazén s dĺžkou 8 metrov a šírku 5 metrov, s hĺbkou vody 100 cm. Hĺbka vody v bazéne je na prístupných miestach vyznačená nápisom. Teplota vody je udržiavaná v rozmedzí 36 °C. Pri pokladni a pri vstupe do oddychového bazénu je nasledujúce upozornenie: **„Pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnyim ochorením a deťom do 3 rokov.“** Voda napúšťaná do bazénu je pitná voda (ZsVS a.s.) a je dohrievaná cez tepelný výmenník.

Voda na napúšťanie bazénov je upravovaná v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z.“) plavecký bazén max. 28°C, oddychový bazén max. 40 °C.

Čl. 6

Spôsob a frekvencia prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpanie

Za kvalitu bazénovej vody je zodpovedný službu konajúci strojník. Sledovanie kvality a nezávadnosti bazénovej vody je zabezpečované:

1. strojníkom:
 - A. 3 x denne: aktívny chlór, viazaný chlór, pH, teplota, priehľadnosť,
 - B. 1 x denne: zápach.
2. akreditovaným laboratóriom na základe uzatvorenej zmluvy: mikrobiologická a chemická analýza odobratých vzoriek 1 x za mesiac v zmysle vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. Sledované vody:
 - A. bazénová voda - voda na kúpanie,

- B. voda napájacia - voda termálna a voda pitná,
- C. termálny vrt - rozbor vody raz ročne,
- D. oddychový bazén - dvakrát za rok mikrobiologické vyšetrenie aj na Legionella species.

Čl. 7

Spôsob výmeny a dezinfekcie vody v bazéne

1. Spôsob úpravy vody a frekvencia výmeny vody v bazénoch

- A. **Plavecký bazén:** Denné množstvo čerstvej pridávanej vody v bazénoch predstavuje objem 25 m³ – 35 m³ vody termálnej. Pravidelným dávkovaním takéhoto množstva vody sa celý obsah bazénu vymení za 8 dní. V prípade potreby sa dávkované množstvo vody zvýši. Dvakrát za rok je bazén vypustený za účelom chemického a mechanického vyčistenia dna a stien bazénu vrátane vykonania potrebných úprav v telese bazénu. Filtrácia prebieha cez 2 filtre značky Kastilione s kapacitou 50 m³/h (100 m³/h dva filtre) celý objem bazénu sa prefiltruje za cca 4 h. Filtrácia vody prebieha nepretržite.
- B. **Oddychový bazén :** Denné množstvo čerstvej pridávanej vody v bazénoch predstavuje objem 6 m³ pitnej vody. Pravidelným dávkovaním takéhoto množstva vody sa celý obsah bazénu vymení za 7 dní. V prípade potreby sa dávkované množstvo vody zvýši. Dva krát ročne je bazén vypustený za účelom chemického a mechanického vyčistenia dna a stien bazénu vrátane vykonania potrebných úprav v telese bazénu. Charakteristika úpravy vody: bazén má samostatnú strojovňu situovanú v samostatnej miestnosti vedľa bazénu. Recirkulačný systém je vybavený náplavovým filtrom Compac s kapacitou recirkulácie 27 m³/h a schopnosťou filtrovať 3-5 µm, preto nie je potreba dávkovať folikulačné činidlo.

2. Spôsob úpravy a zdravotného zabezpečovania vody v bazénoch

- A. **Plavecký bazén:** Zabezpečuje odborne a zdravotne spôsobilá osoba, ktorá dbá najmä na:
 - a. zdravotná nezávadnosť:
 - i. dezinfekcia bazénovej vody je zabezpečovaná NaClO, dávkovanie je priebežné a zabezpečuje sa dávkovacím prístrojom,
 - ii. na udržiavanie hodnoty pH sa môže použiť 37% kyselina sírová, ale pretože hodnota pH termálnej vody je približne 6,8 a pridávaním NaClO sa zvyšuje na približne 7,3 je pH ideálne a preto sa neupravuje, len priebežne sleduje.
 - b. čírosť bazénovej vody: priehľadnosť bazénovej vody je zabezpečovaná kvapalinou Bopac Al_n(OH)_mCl_{3n-m}, ktorá je dávkovaná čerpadlom. Vo vode obaluje nečistoty do formy vložiek, ktoré je možno odfiltrovať pieskovými filtrami alebo vysať z dna bazénu vodným vysávačom.
 - c. Použité chemikálie sú uskladňované v samostatnom sklade v suteréne plavárne. Miestnosť je uzavretá a prístup k nej má iba oprávnená osoba, t.j. službu konajúci strojník.
- B. **Oddychový bazén:** Zabezpečuje odborne a zdravotne spôsobilá osoba, ktorá dbá najmä na:
 - a. zdravotná nezávadnosť:
 - i. dezinfekcia bazénovej vody je zabezpečovaná NaClO, dávkovanie je priebežné a zabezpečuje sa dávkovacím prístrojom na udržiavanie hodnoty pH sa môže použiť 37% kyselina sírová, ale pretože hodnota pH termálnej vody je približne 6,8 a pridávaním NaClO sa zvyšuje na približne 7,3 je pH ideálne a preto sa neupravuje, len priebežne sleduje;
 - ii. ako prevencie pred termotolerantnými amébami sa po skončení prevádzky sa bazén dezinfikuje na 0,8mg/l aktívneho chlóru.
 - b. čírosť bazénovej vody zabezpečuje filter,
 - c. použité chemikálie sú uskladňované v samostatnom sklade v suteréne plavárne. Miestnosť je uzavretá a prístup k nej má iba oprávnená osoba, tj. službu konajúci strojník.

3. Spôsob a frekvencia čistenia bazénu

Bazény sa čistia minimálne 3x do týždňa vodným vysávačom. Čistenie zabezpečuje plavčík po skončení prevádzky.

Čl. 8

Spôsob údržby a čistenia priestorov, bazénov a ich príslušenstva, plôch

Pre hygienickú nezávadnosť všetkých priestorov súvisiacich s prevádzkou bazénov pre verejnosť je potrebné denne vykonávať čistenie a dezinfekciu týchto priestorov:

1. Šatne návštevníkov sú čistené v priebehu prevádzky a po jej skončení. V priebehu dňa sa šatne vrátane sprch a WC čistia a zotierajú podľa potreby, t.j. aj každú hodinu. Na dezinfekciu sa používajú čistiace prostriedky a chemikálie ako Savo, Krezosan, Domestos, Jar, chlorňan sodný, chlorany, kyselina chlorovodíková na vodný kameň. Ako zábrana proti prenosu plesňových ochorení končatín sú používané protiplesňové prípravky. Riedenie uvedených prípravkov je nasledovné Savo 1:10 s vodou a Krezosan 1:9 s vodou. Chlorňan sodný riedime v pomere 1:4;
2. Bazénová hala:
 - a. dlažby sú po skončení prevádzky vystriekané prúdom studenej vody a ráno pred začatím prevádzky sú dezinfikované dezinfekčným prostriedkom, ktorý sa rozprašuje rovnomerne po dlažbe a škárah z postrekovača, t.j. je zabezpečené rovnomerné nanášanie dezinfekčného prostriedku;
 - b. podlahové výpuste sú čistené a dezinfikované denne.
 - c. raz mesačne je dlažba a obklad chemicky čistený aj kyselinou chlorovodíkovou na odstránenie vodného kameňa.
3. Ostatné priestory, chodby, WC na chodbách sú upratované, čistené a dezinfikované denne, priebežne v priebehu prevádzky.
4. Sprchy, WC, schody, atď.: každý deň prebehne dôkladná dezinfekcia.
5. Športové pomôcky (plavecké dosky, atď.) sa denne dezinfikujú a nechajú vyschnúť.
6. Údržba zariadení prebieha počas celého roka. Počas odstavok v mesiacoch január a september prebieha maľovanie, opravy technológií, atď. Práce, údržbu a obsluhu strojovne rieši samostatný prevádzkový poriadok.

Čl. 9

Zásady prevádzky a údržby zariadení umelého kúpaliska

1. čerpadlá sa pravidelne kontrolujú v prípade poruchy menia,
2. sprchy, WC, bazénová hala sa maľujú vápenným náterom raz ročne ostatné priestory podľa potreby,
3. dlažby sa opravujú a spárujú podľa potreby,
4. vzduchotechnika sa kontroluje ventilátorové komory sa čistia dezinfikujú,
5. WC, sprchy a ich zariadenia sa kontrolujú denne,
6. výmena piesku vo filtroch:
 - a. bazén plavecký raz za dva roky,
 - b. oddechový bazén raz za mesiac.

Čl. 10

Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a nakladania s odpadkami

1. Odpadové vody:
 - a. bazénová voda je odvádzaná kanalizačným potrubím do recipientu Radiša. Vypúšťanie bazénovej vody upravuje povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vydané Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, Odbor životného prostredia, ktoré stanovuje podmienky, množstvo, kvalitu a sledovanie hodnôt kvality odpadových vôd.
 - b. voda zo sprch a splašková voda zo sociálnych zariadení odvádzaná do kanalizačnej siete (ZsVS a.s.) pre splaškovú kanalizáciu.
2. Tuhý komunálny odpad je umiestňovaný do nádob na TKO s vývozom 1x týždenne spoločnosťou, ktorá zabezpečuje odvoz odpadkov podľa zmluvnej dohody.

Čl. 11 Zásady správania návštevníkov

Tieto zásady sú obsiahnuté v kúpeľnom poriadku Krytej plavárne Bánovce nad Bebravou. Obsahuje práva a povinnosti všetkých návštevníkov, ktorí využívajú ponúkané služby plavárne. Kúpeľný poriadok je pre návštevníkov k dispozícii na prístupných miestach plavárne.

Čl. 12 Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci

V priestoroch plavárne je zriadená miestnosť na poskytovanie prvej pomoci. Nachádza sa v nej ležadlo, transportná doska a záchranárska taška so zdravotníckym vybavením, zdravotníckym materiálom (lekárničkou) a ambuvakom. Prvú pomoc v prípade potreby zabezpečuje pre všetkých návštevníkov krytej plavárne službu konajúci plavčík. Vo vážnych prípadoch poranení, úrazov, či iných zdravotných ťažkosti je privolaná rýchla zdravotná služba na číslach 155 alebo 112. V priestoroch krytej plavárne vo vstupnej chodbe je (v skrinke na stene) umiestnený automatizovaný externý defibrilátor (AED), ktorý prostredníctvom jednoduchých slovných pokynov dokáže viesť aj laika k bezpečnej a úspešnej záchrane ľudského života!

Čl. 13 Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom

Je zabezpečený stály dohľad plavčíkom a na poskytovanie prvej pomoci dostatočný počet plavčíkov v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich predpisov. Plavčíci majú k dispozícii záchranné prostriedky a potrebný zdravotnícky materiál, ktorý sa nachádza v miestnosti na poskytovanie prvej pomoci.

V Bánovciach nad Bebravou: 1.1.2024

Vypracoval: Ing. Lukáš Šimonides
prevádzkový manažér

Schválil: Bc. Milan Filo
riaditeľ SMM p.o.



.....

.....

Príloha č.1 Odborné spôsobilosti a certifikáty

zamestnanec	zdravotný preukaz	licencia plavčíka	Epidem. závažne činnosti starost. o telo	Epidem. závažne činnosti úprava vody	Práca s toxickými látkami
Paulovičová Nataša, Ing.	áno	áno	áno		
Spaščuková Nadežda	áno	áno	áno		
Kopecká Tereza	áno	áno			
Laura Nemová, Bc.	áno	áno			
Chocina Ľubomír,Mgr.	áno	áno			
Kavuliak Leonard, Ing.	áno			áno	áno
Škultety Peter	áno				áno
Slivková Mária	áno				áno

NÁVŠTEVNÝ A KÚPEĽNÝ PORIADOK PLAVÁRNE V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

1. Vstup na plaváreň

- a. Plaváreň (ďalej len „kúpalisko“) je otvorená celoročne. Doba prevádzky pre verejné kúpanie je vyznačená pri vstupe na plaváreň.
- b. Vstup na kúpalisko je len na platnú vstupenku alebo permanentku zakúpenú na pokladni.
- c. Deťom mladším ako 12 rokov je návšteva kúpaliska povolená v sprievode osôb - plavcov starších ako 18 rokov.
- d. Počas pobytu na plavárni sa návštevník riadi pokynmi návštevného poriadku, ktorý je vyvesený pri východe a pri bazéne.

2. Vylúčenie z návštevy

- a. Osoba, ktorá trpí prenosným ochorením, osoba so zjavne zanedbanou osobnou hygienou alebo osoba pod vplyvom návykových látok má vstup do bazéna zakázaný.
- b. **Z priestoru plavárne bude bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný návštevník, ktorý po napomenutí prestúpi ustanovenie tohto návštevného poriadku.**

3. Prevádzkové predpisy pre návštevníkov plavárne

- a. Návštevníci sú povinní dodržiavať osobnú hygienu, pred vstupom do bazéna sa osprchovať a riadiť sa pokynmi plavčíka.
- b. Návštevníci sú povinní správať sa tak, aby svojim konaním neohrozili nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ostatných návštevníkov a zamestnancov kúpaliska.
- c. Návštevníci sú povinní dodržiavať prevádzkový čas. Za peniaze a cenné veci prinesené návštevníkmi, ani za ich prípadnú stratu, pracovníci plavárne ani prevádzkovateľ nezodpovedajú. Peniaze alebo iné cenné veci nájdené v priestoroch plavárne je nálezca povinný odovzdať pri pokladni. Cennosti, peniaze, telefóny, kľúče si môžu návštevníci uložiť do úschovne cenností.
- d. Prvú pomoc poskytuje plavčík, ktorý v prípade potreby zavolá lekára.
- e. Pri opakovanom porušovaní návštevného poriadku môže personál nepustiť návštevníka na kúpalisko pri budúcich návštevách.
- f. **Kúpanie dojčiat a batoliat je povolené len s použitím nepriepustných detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh (§10 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012).** Za znečistenie bazéna bude účtovaný poplatok v zmysle cenníka.

4. V priestoroch plavárne sa zakazuje:

- a. Chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť návštevníka ako aj ostatných návštevníkov, ďalej hlukom rušiť pokoj ostatných návštevníkov.
- b. Volať o pomoc bez vážnej príčiny.
- c. Vzájomne sa potápať, zrážať a zhadzovať druhé osoby do vody, pobehovať po okraji bazéna vzhľadom na nebezpečenstvo úrazu pri skĺznutí, skákať do vody z okrajov bazéna a skokanských mostíkov.
- d. Znečisťovať vodu i ostatné priestory pľuvaním, odhadzovaním papierov, odpadkov, čistením alebo praním bielizne, umývaním mydlom mimo priestorov na to určených.
- e. Fajčiť vo všetkých priestoroch kúpaliska.
- f. Vchádzať do oddelenia a miest určených pre osoby druhého pohlavia, alebo do označených miest vyhradených len pre obslužný personál.
- g. Do priestorov okolo plaveckého bazéna vnášať sklenené fľaše a manipulovať s nimi.
- h. V priestoroch okolo bazéna prinášať a konzumovať žuvačky, jedlá a alkoholické nápoje (okrem balenej pitnej vody v plastovom obale).
- i. Poškodzovať zariadenie plaveckého alebo oddychového bazéna a priestorov plavárne.
- j. Hrať loptové hry v bazéne, používať potápačské okuliare so sklenenými sklami, plutvy a dýchacie trubice.

5. Záverečné ustanovenia

- a. Poškodzovanie alebo rozkrádanie majetku kúpaliska je trestné podľa príslušných predpisov o ochrane majetku. Tak isto aj iné porušovanie ustanovení tohto poriadku sa môže posudzovať podľa príslušných trestných predpisov.
- b. Tento návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov kúpaliska.