



SAUNFIT

<https://www.saunfit.sk/>

Cenová ponuka

Meno zákazníka :	Lukáš Šimonides
Miesto realizácie :	Bánovce nad Bebravou - plaváreň
Dátum CP :	09. 03. 2026
Druh sauny :	Interiérová vstavaná BIO sauna
Rozmery sauny :	260 cm x 220 cm x 220 cm
Záruka :	24 mesiacov
Doba dodania :	Apríl 2026

“Budte fit so Saunfit “



Štandardné vybavenie:

- 2× vrchná lavica a 2× spodná lavica – dostatok miesta na sedenie aj ležanie do tvaru L
- 2× medzilavicová opierka – podpora chrbta počas relax
- 2× podhlavník – ideálne pre uvoľnenie v ľahu
- 2× osvetlenie s tienidlami – jemné, upokojujúce svetlo
- Odvetranie sauny – pre optimálnu cirkuláciu vzduchu
- 1× drevený rošt – praktické a hygienické riešenie

Vykurovanie :

- **Saunové kachle EOS Bi-O Max 12 kW**
- Saunové kachle EOS Bi-O Max pre použitie v rodinných alebo komerčných saunách, práve tam kde potrebujete častú dlhotrvajúcu prevádzku. Kachle kombinujú klasické saunové kachle s výparníkom vody, ktorým sa vytvára vlhkosť pre bylinné sauny, aróma sauny alebo biosauny. Kachle sú vhodnou voľbou pre tých, ktorí vyhľadávajú kombináciu tepla s vlhkosťou. Kachle s výkonom 12 kW + 2 kW vyvíjač pary s manuálnym napúšťaním vody.



Riadiaca jednotka :

- **Riadiaca jednotka HARVIA Core FX170 WIFI**
- HARVIA Fenix FX170 WiFi CORE je výkonný riadiaci modul pre sauny do 17 kW. Dotykovým 4,3 skleneným panelom s Wi-Fi umožňuje riadiť teplotu, ventilátor a osvetlenie. Panel podporuje vzdialený prístup cez aplikáciu MyHarvia a adaptívne riadenie kúrenia.



Konštrukcia a dizajn:



- Celosklenené dvere bezpečnostného skla s magnetickým uzatváraním - tmavý bronz (70cm)
- Steny sauny - drevo
- Dvojitá izolácia stropu, hrúbka stien: 5.5 cm – výborné tepelnoizolačné vlastnosti
- Vnútorný obklad - výberový topol'
- Vonkajší obklad - topol'
- Lavice - topol'
- Skladba steny sauny:
- Stena sauny je tvorená viacvrstvovou konštrukciou, ktorá zabezpečuje správnu izoláciu a dlhú životnosť. Zo strany interiéru je použitý drevený saunový obklad, za ktorým sa nachádza parozábrana na ochranu konštrukcie pred vlhkosťou. Nosnú časť tvorí drevený rám vyplnený minerálnou vatou , ktorá zabezpečuje tepelnú izoláciu. Nasleduje dilatačná (vetracia) medzera a z exteriérovej strany je konštrukcia uzatvorená vonkajším dreveným obkladom.

Solná stena :

Prírodná solná stena z himalájskej soli vytvára príjemnú mikroklimu v saune, ktorá podporuje dýchanie a má relaxačné účinky na organizmus. Okrem zdravotných benefitov prináša aj jedinečný estetický prvok s jemným teplým osvetlením a príjemnou atmosférou.



Vnútorý obklad :

Topolové drevo používame na vnútorný obklad sáun, lavice aj doplnky, pretože spája funkčnosť s estetikou. Je ľahké, tvarovo stabilné a má nízku tepelnú vodivosť, čo znamená, že sa nezahrieva tak ako iné druhy dreva. Pri dotyku nespôsobuje popálenie pokožky ani pri vysokých teplotách v saune.

Drevo je bez živice a triesok, takže je úplne bezpečné a komfortné pri sedení aj ležaní. Jeho svetlý odtieň opticky zväčšuje priestor a dodáva saune moderný, svieži vzhľad.

Vďaka prirodzenej odolnosti voči vlhkosti a teplotným zmenám si dlhodobo zachováva svoj tvar aj estetickú kvalitu.

Topol pochádza z udržateľných slovenských zdrojov a jeho spracovanie na vlastnej pile nám umožňuje mať plnú kontrolu nad kvalitou od začiatku až do konca.

Doplnky v cene:

- Vedro a naberačka
- Presýpacie hodiny
- Teplomer



Cenová kalkulácia :

Cena BIO sauny s montážou	5 000,00 €
Saunové kachle	2 420,00 €
Riadiaca jednotka s WiFi	680,00 €
Celosklenené dvere tmavý bronz 70 cm	300,00 €
Sol'ná stena	650,00 €
SPOLU (bez DPH)	9 050,00 €
DPH (23 %)	2 081,50 €
CELKOVÁ SUMA (s DPH)	11 131,50 €